Dimensions • Abmessungen • Encombrement
Dimensiones • Dimensioni • Размеры





	A	A 130 mm*	B	C	D	E	F	α	β	β1
14.00 R25	3945	3815	2750	2338	1750	435	356	18	23	17
16.00 R25	3995	3865	3000	2486	1800	485	386	20	25	19
20.5 R25	3995	3865	3000	2507	1800	485	386	20	25	19

* Lowered • Abgesenkt • Surbaissée • Abbassato • Rebaja • Сниженный

Ra = Radius all wheels steered • Radius allradgelenkt • Rayon toutes les roues directrices
Radio de giro con todas las ruedas giradas • Raggio di curva con tutte le ruote sterzate
Радиус поворота при управлении всеми колесами

Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme de levage • Gama de trabajo • Area di lavoro • Грузовысотные характеристики



* 0° over rear • nach hinten • en arrière • por la parte trasera • sul posteriore • Над задней частью
** 0° over rear with special equipment • Nach hinten mit Zusatzeinrichtung • En arrière avec équipement supplémentaires • Por la parte trasera con equipo adicional, sull'anteriore con equipaggiamento ausiliario • Над задней частью с специальным оборудованием



Hook block • Unterflasche • Crochet-moufle Gancho • Ganci • Крюковой блок (t)	H (mm)
120 D	3160
100 D	3160
75 D	3070
50 E	3000
20 E	2770
8 H/B	2350

Load charts • Traglasten • Capacités de levage
Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica • Braccio telescopico • Телескопическая стрела

12,9 - 60 m

7,5 m

360°

40,1 t

EN 13000

m	12,90°	12,90	17,69	22,48	27,16	31,84	36,45	41,24	45,99	50,71	55,39	60,00	m
2,2	130,0**/116,0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2
3,0	94,5	93,5	86,0	81,0	65,0	-	-	-	-	-	-	-	3,0
4,0	81,0	79,0	76,5	71,0	65,0	50,0	-	-	-	-	-	-	4,0
5,0	70,5	68,0	67,5	63,5	60,5	49,5	38,0	-	-	-	-	-	5,0
6,0	62,0	59,5	60,0	57,5	54,5	47,0	37,0	28,0	20,5	-	-	-	6,0
7,0	55,0	52,5	53,0	52,0	50,0	44,0	35,0	28,0	20,5	16,0	-	-	7,0
8,0	48,0	46,5	47,0	47,0	46,0	41,5	33,0	28,0	20,5	16,0	11,6	-	8,0
9,0	41,0	41,0	42,0	42,0	41,5	39,0	31,5	26,5	20,5	16,0	11,6	10,0	9,0
10,0	31,5	31,5	38,0	38,0	37,5	37,0	29,5	25,0	20,5	16,0	11,6	10,0	10,0
11,0	-	-	34,5	34,5	34,0	34,5	28,0	23,5	20,5	16,0	11,6	10,0	11,0
12,0	-	-	31,5	31,5	31,0	32,0	26,5	22,5	19,5	16,0	11,6	10,0	12,0
13,0	-	-	29,0	29,0	28,5	29,5	25,0	21,0	18,6	16,0	11,6	10,0	13,0
14,0	-	-	25,0	27,0	26,0	27,0	23,5	19,7	17,7	15,8	11,6	10,0	14,0
15,0	-	-	-	24,0	24,5	24,5	22,5	18,7	16,8	15,2	11,6	10,0	15,0
16,0	-	-	-	21,5	22,5	22,0	21,5	17,6	15,9	14,5	11,6	10,0	16,0
18,0	-	-	-	18,2	18,6	18,1	18,9	15,8	14,4	13,0	11,6	10,0	18,0
20,0	-	-	-	-	15,7	16,1	15,9	13,9	12,7	11,9	11,1	9,7	20,0
22,0	-	-	-	-	13,4	14,2	13,6	12,6	11,5	10,8	10,3	9,1	22,0
24,0	-	-	-	-	9,6	12,3	11,8	11,6	10,4	9,8	9,4	8,6	24,0
26,0	-	-	-	-	-	10,8	10,2	10,8	9,5	8,9	8,6	8,0	26,0
28,0	-	-	-	-	-	9,5	9,3	9,5	8,4	8,2	7,9	7,6	28,0
30,0	-	-	-	-	-	-	8,7	8,4	7,5	7,5	7,3	7,1	30,0
32,0	-	-	-	-	-	-	8,0	7,5	6,9	6,5	6,5	6,4	32,0
34,0	-	-	-	-	-	-	-	6,6	6,2	5,7	5,7	5,7	34,0
36,0	-	-	-	-	-	-	-	5,9	5,9	5,0	5,3	5,3	36,0
38,0	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	4,5	5,0	4,9	38,0
40,0	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	4,2	4,7	4,5	40,0
42,0	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	3,9	4,4	3,9	42,0
44,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	3,9	3,5	44,0
46,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	3,5	3,1	46,0
48,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	2,7	48,0
50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	2,3	50,0
52,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	52,0
54,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	54,0
56,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	56,0

12,9 - 60 m

7,5 m

360°

23,5 t

EN 13000

m	12,90°	12,90	17,69	22,48	27,16	31,84	36,45	41,24	45,99	50,71	55,39	60,00	m
2,2	119,0												2,2
3,0	94,5	92,0	86,0	81,0	65,0								3,0
4,0	81,0	77,5	76,5	71,0	65,0	50,0							4,0
5,0	70,5	66,0	66,5	63,5	60,5	49,5	38,0						5,0
6,0	62,0	57,5	57,5	57,0	54,5	47,0	37,0	28,0					6,0
7,0	55,0	50,0	50,5	50,5	49,5	44,0	35,0	28,0	20,5	16,0			7,0
8,0	48,0	44,5	45,0	45,0	41,5	40,5	33,0	28,0	20,5	16,0	11,6		8,0
9,0	39,5	39,0	39,5	38,5	36,5	34,5	31,5	26,5	20,5	16,0	11,6	10,0	9,0
10,0	31,5	31,5	34,5	33,0	32,5	30,0	29,5	25,0	20,5	16,0	11,6	10,0	10,0
11,0	-	-	29,5	28,5	28,5	26,5	26,5	23,5	20,5	16,0	11,6	10,0	11,0
12,0	-	-	25,5	25,5	25,5	24,5	23,5	22,0	19,5	16,0	11,6	10,0	12,0
13,0	-	-	22,5	22,5	22,5	23,0	21,5	19,9	18,6	16,0	11,6	10,0	13,0
14,0	-	-	20,0	20,0	19,8	20,5	19,3	18,0	17,3	15,8	11,6	10,0	14,0
15,0	-	-	-	17,8	18,0	18,5	17,5	16,7	15,7	15,2	11,6	10,0	15,0
16,0	-	-	-	16,6	16,9	16,6	16,0	16,0	14,3	14,1	11,6	10,0	16,0
18,0	-	-	-	13,8	14,0	13,6	13,3	13,7	12,0	11,8	11,6	10,0	18,0
20,0	-	-	-	-	11,7	11,4	12,0	11,5	10,7	10,0	10,1	9,7	20,0
22,0	-	-	-	-	9,9	9,6	10,2	9,7	9,9	8,5	8,9	8,9	22,0
24,0	-	-	-	-	6,2	8,2	8,8	8,2	8,6	7,8	8,3	7,7	24,0
26,0	-	-	-	-	-	7,0	7,6	7,0	7,4	7,3	7,3	6,7	26,0
28,0	-	-	-	-	-	6,0	6,6	6,0	6,3	6,6	6,3	5,8	28,0
30,0	-	-	-	-	-	-	5,7	5,2	5,5	5,7	5,4	5,0	30,0
32,0	-	-	-	-	-	-	5,2	4,5	5,1	5,0	4,7	4,3	32,0
34,0	-	-	-	-	-	-	-	4,2	4,6	4,4	4,0	3,6	34,0
36,0	-	-	-	-	-	-	-	3,9	4,0	3,8	3,5	3,1	36,0
38,0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	3,3	3,0	2,6	38,0
40,0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	2,8	2,5	2,1	40,0
42,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	2,4	2,1	1,7	42,0
44,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	1,8	1,4	44,0
46,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	1,4	1,0	46,0
48,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	48,0

* 0° over rear • nach hinten • en arrière • por la parte trasera • sul posteriore • Над задней частью
** 0° over rear with special equipment • Nach hinten mit Zusatzeinrichtung • En arrière avec équipement supplémentaires • Por la parte trasera con equipo adicional • Sull'anteriore con equipaggiamento ausiliario • Над задней частью с специальным оборудованием

Load charts • Traglasten • Capacités de levage
Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica • Braccio telescopico • Телескопическая стрела

12,9 - 60 m 7,5 m 360° 11,0 t

EN 13000

m	12,90*	12,90	17,69	22,48	27,16	31,84	36,45	41,24	45,99	50,71	55,39	60,00	m
2,2	120,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2,2**
3,0	94,5	90,5	86,0	81,0	65,0	-	-	-	-	-	-	-	**3,0**
4,0	81,0	75,5	75,5	71,0	65,0	50,0	-	-	-	-	-	-	**4,0**
5,0	70,5	64,0	64,5	63,5	57,5	49,5	38,0	-	-	-	-	-	**5,0**
6,0	59,5	55,0	54,5	49,5	46,0	42,5	37,0	28,0	20,5	-	-	-	**6,0**
7,0	46,5	45,5	44,0	39,5	38,0	34,5	34,0	28,0	20,5	16,0	-	-	**7,0**
8,0	36,0	36,0	36,0	34,5	31,5	31,0	28,5	26,5	20,5	16,0	11,6	-	**8,0**
9,0	28,5	28,5	30,0	29,0	27,0	26,5	24,5	22,5	20,5	16,0	11,6	10,0	**9,0**
10,0	23,5	23,5	25,5	25,0	25,0	23,0	21,5	21,0	18,7	16,0	11,6	10,0	**10,0**
11,0	-	-	21,5	22,5	22,0	20,5	19,2	18,8	16,5	16,0	11,6	10,0	**11,0**
12,0	-	-	18,4	19,3	19,3	18,0	18,1	16,7	15,5	14,2	11,6	10,0	**12,0**
13,0	-	-	15,9	16,8	17,0	16,1	16,2	14,9	14,8	12,6	11,6	10,0	**13,0**
14,0	-	-	13,9	14,8	14,9	14,4	14,7	13,4	13,4	12,0	11,2	10,0	**14,0**
15,0	-	-	-	13,1	13,2	12,9	13,3	12,1	12,1	11,5	11,0	10,0	**15,0**
16,0	-	-	-	11,8	11,8	11,5	12,0	10,9	10,9	10,9	10,1	9,2	**16,0**
18,0	-	-	-	9,5	10,2	9,2	9,9	8,9	9,6	9,1	8,3	7,5	**18,0**
20,0	-	-	-	-	8,4	8,0	8,7	8,0	8,2	7,6	6,9	6,2	**20,0**
22,0	-	-	-	-	6,9	7,1	7,2	7,1	6,9	6,4	5,8	5,0	**22,0**
24,0	-	-	-	-	2,8	6,0	6,1	6,0	5,8	5,4	4,8	4,1	**24,0**
26,0	-	-	-	-	-	5,0	5,1	5,0	4,8	4,5	4,0	3,3	**26,0**
28,0	-	-	-	-	-	4,2	4,3	4,2	4,0	3,8	3,3	2,6	**28,0**
30,0	-	-	-	-	-	-	3,7	3,5	3,4	3,1	2,7	2,1	**30,0**
32,0	-	-	-	-	-	-	3,1	3,0	2,8	2,5	2,1	1,5	**32,0**
34,0	-	-	-	-	-	-	-	2,5	2,3	2,0	1,7	1,1	**34,0**
36,0	-	-	-	-	-	-	-	2,0	1,9	1,6	1,3	-	**36,0**
38,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,2	-	-	**38,0**
40,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	-	-	**40,0**

12,9 - 60 m 7,5 m 360° 8,5 t

EN 13000

m	12,90*	12,90	17,69	22,48	27,16	31,84	36,45	41,24	45,99	50,71	55,39	60,00	m
2,2	120,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2,2**
3,0	94,5	90,0	86,0	81,0	65,0	-	-	-	-	-	-	-	**3,0**
4,0	81,0	75,0	75,0	71,0	65,0	50,0	-	-	-	-	-	-	**4,0**
5,0	70,5	63,5	64,0	60,5	53,5	49,5	38,0	-	-	-	-	-	**5,0**
6,0	55,5	53,5	51,0	46,5	44,0	39,5	37,0	28,0	20,5	-	-	-	**6,0**
7,0	43,0	43,5	41,0	38,0	35,5	34,5	31,5	28,0	20,5	16,0	-	-	**7,0**
8,0	33,0	33,5	33,5	32,0	29,5	29,0	26,5	24,5	20,5	16,0	11,6	-	**8,0**
9,0	26,5	26,5	28,5	27,0	26,5	25,0	22,5	22,5	19,9	16,0	11,6	10,0	**9,0**
10,0	21,5	21,5	23,5	24,0	23,0	21,5	20,5	19,7	17,2	16,0	11,6	10,0	**10,0**
11,0	-	-	19,9	21,0	20,0	18,8	18,9	17,3	16,2	14,6	11,6	10,0	**11,0**
12,0	-	-	17,0	17,9	17,9	16,6	16,8	15,4	15,2	13,1	11,6	10,0	**12,0**
13,0	-	-	14,7	15,6	15,7	14,8	15,0	13,6	13,5	12,6	11,3	10,0	**13,0**
14,0	-	-	12,8	13,7	13,8	13,1	13,4	12,1	12,1	12,0	11,0	10,0	**14,0**
15,0	-	-	-	12,2	12,2	11,7	12,0	10,9	11,2	10,8	10,0	9,1	**15,0**
16,0	-	-	-	10,8	11,5	10,5	10,9	9,9	10,5	9,8	9,0	8,1	**16,0**
18,0	-	-	-	8,6	9,2	8,8	9,6	8,9	8,7	8,1	7,4	6,6	**18,0**
20,0	-	-	-	-	7,5	7,7	7,8	7,7	7,3	6,7	6,1	5,3	**20,0**
22,0	-	-	-	-	6,2	6,4	6,5	6,4	6,1	5,6	5,0	4,3	**22,0**
24,0	-	-	-	-	2,1	5,3	5,4	5,3	5,1	4,7	4,1	3,4	**24,0**
26,0	-	-	-	-	-	4,4	4,5	4,4	4,2	3,9	3,3	2,7	**26,0**
28,0	-	-	-	-	-	3,7	3,8	3,6	3,5	3,2	2,7	2,0	**28,0**
30,0	-	-	-	-	-	-	3,1	3,0	2,8	2,6	2,1	1,5	**30,0**
32,0	-	-	-	-	-	-	2,6	2,5	2,3	2,0	1,6	1,0	**32,0**
34,0	-	-	-	-	-	-	-	2,0	1,8	1,6	1,2	-	**34,0**
36,0	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1,4	1,2	-	-	**36,0**
38,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	-	-	**38,0**

* 0° over rear • nach hinten • en arrière • por la parte trasera • sul posteriore • Над задней частью

Load charts • Traglasten • Capacités de levage
Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (déport hydraulique) • Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы (гидравлическое изменение вылета)