250/200 tons
Tele-Mobil-Geländekran

Die Abmessungen



* abgesenkt



Ra = Radius allradgelenkt

Telefon 0 62 39 / 99 87 60 Telefax 0 62 39 / 99 87 20

Die Arbeitsbereiche



13,4-78,5m

70t

8,95x7,8m

360°

13000

	13,4 *	13,4	18,2	22,9	27,7	32,4	37,1	41,6	45,9	49,7	53,6	57,4	60,9	64,9	66,8	69,4	75,6	77,6	78,5	
3	250																			3
3	209	140	130	130																3
4	173	139	130	122	97															4
5	159	120	119	112	96,5	72,5														5
6	128	105	104	104	95,5	72,5	61													6
7	106	93	92,5	92	90	72,5	59,5	50												7
8	91	83,5	83,5	83	82,5	72,5	58	49,5	41,5											8
9	78	75	75	74,5	74	68,5	56,5	49,5	41,5	34,5										9
10		63,5	67,5	67,5	67	65,5	56	49	41,5	34,5	29									10
12			56	56	55	56	52,5	45	38,5	33,5	29	24,5	21							12
14			47	46	47	46,5	47	41	35,5	30,5	28	24,5	21	17,2	15,2	14,5				14
16				40	40	39	39,5	37,5	32,5	27,5	26	23,5	21	17,2	15,2	14,5	11	10	9,9	16
18				33,5	33,5	34	33,5	34	30	25,5	24	22	20,5	17,2	15,2	14,5	11	10	9,9	18
20				23,5	28	29	28,5	29	27,5	23,5	22	20,5	19,1	16,6	15	14,5	11	10	9,9	20
22					25,5	25	26	25	25,5	21	19,9	18,7	17,9	15,7	14,4	14	11	10	9,9	22
24					22	21,5	22,5	22	22,5	19,4	17,9	17,1	16,7	14,9	13,7	13,2	11	10	9,8	24
26						19,4	19,8	20,5	19,9	18,3	16,4	15,6	15,5	14	13	12,4	10,6	9,6	9,5	26
28						18	17,5	18,3	17,5	17,3	15	14,4	14,3	13,2	12,3	11,6	10,1	9,2	9,1	28
30							15,8	16,3	15,6	16,2	13,8	13,2	13,2	12,4	11,7	10,6	9,6	8,8	8,8	30
32							14,7	14,7	13,9	14,5	12,8	12,2	12,2	11,5	11,1	9,8	9,1	8,4	8,4	32
34							9,2	13,8	12,5	13	11,7	11,2	11,2	10,7	10,4	9,3	8,7	8	8	34
36								12,5	11,2	11,8	10,5	10,3	10,2	9,8	9,6	8,8	8,3	7,6	7,4	36
38								11,4	10,1	10,6	9,9	9,4	9,5	9	8,9	8,3	7,8	7,1	7,1	38
40								10,4	9,1	9,6	9,5	8,8	8,8	8,3	8,3	7,8	7,4	6,7	6,7	40
42								5,5	8,2	8,7	9,1	8,3	7,9	7,7	7,8	7,3	7	6,4	6,4	42
44									5,9	8	8,3	7,5	7	7,1	7,2	6,9	6,7	6,1	6	44
46										6,7	7,5	6,8	6,3	6,4	6,7	6,4	6,3	5,7	5,6	46
48											6,9	6,2	5,7	5,7	6,1	6,1	6,1	5,4	5,1	48
50											4,6	5,6	5,1	5,2	5,7	5,7	5,8	5,1	4,8	50
52												5	4,9	4,8	5,4	5,4	5,3	4,9	4,5	52
54												2,9	4,6	4,5	5	5	4,8	4,6	4,1	54
56													4,3	4,2	4,6	4,7	4,3	4,3	3,8	56
58														3,9	4,2	4,3	3,9	3,8	3,5	58
60														2,9	3,7	3,9	3,5	3,4	3,3	60
62															3,4	3,5	3,1	3	2,9	62
64															3	3,1	2,8	2,7	2,6	64
66																1,8	2,4	2,4	2,3	66
68																	2,1	2	1,9	68
70																	1,8	1,8	1,7	70
72																		1,5	1,4	72
74																			1,1	74

* nach hinten mit Sonderausrüstung

mit Zusatzballast (separater Transport erforderlich)

Telefon 0 62 39 / 99 87 60 Telefax 0 62 39 / 99 87 20

13,4-78,5m **40t** **8,95x7,8m** **360°** **13000**

	13,4 *	13,4	18,2	22,9	27,7	32,4	37,1	41,6	45,9	49,7	53,6	57,4	60,9	64,9	66,8	69,4	75,6	77,6	78,5	
3	200	200	130	130																3
4	176	134	130	122	97															4
5	151	116	115	112	96,5	72,5														5
6	134	101	100	99,5	95,5	72,5	61													6
7	110	88	88	88	83,5	72,5	59,5	50												7
8	98	76,5	77	75,5	69,5	66,5	58	49,5	41,5											8
9	88	66,5	67	65,5	61,5	57	55,5	49,5	41,5	34,5										9
10	62	57,5	59	56,5	53	51,5	49	47,5	41,5	34,5	29									10
11			50	49,5	48	45,5	45	42	40	34,5	29	24,5								11
12			43,5	43	43	40,5	40	38	37,5	33,5	29	24,5	21							12
13			38,5	39	38,5	37,5	36	36	34	32	29	24,5	21	17,2	15,2					13
14			34	34,5	34,5	34,5	32,5	33	30,5	29	28	24,5	21	17,2	15,2	14,5				14
15			30,5	30,5	30,5	31,5	30	30	28	26,5	25,5	24,5	21	17,2	15,2	14,5	11			15
16				27,5	27,5	28,5	28,5	27,5	25,5	25,5	23,5	22,5	21	17,2	15,2	14,5	11	10	9,9	16
18				22,5	22,5	23,5	24,5	23	21,5	22	20,5	20,5	19,3	17,2	15,2	14,5	11	10	9,9	18
20				18,5	18,4	21	20,5	20,5	18,4	18,8	18,3	17,5	16,5	16,2	15	14,5	11	10	9,9	20
22					15,4	17,8	17,4	17,5	15,9	16,3	16,3	15,4	14,5	13,9	14,1	13,9	11	10	9,9	22
24					13	15,3	15,2	15,1	13,6	14,2	14,3	13,7	13,5	12,7	13	12,4	11	10	9,8	24
26						13,3	13,9	13	11,6	13,1	12,6	12,1	12,3	11,9	11,6	11,7	10,6	9,6	9,5	26
28						11,6	12,2	11,4	10	11,7	11	11,2	10,9	11,1	10,2	10,3	9,5	9,2	9,1	28
30							10,8	10,6	9,2	10,3	9,6	10	9,6	9,8	9	9,1	8,4	8,2	8,1	30
32							9,6	9,6	8,6	9	8,6	8,8	9	8,8	8	8,1	7,4	7,2	7,1	32
34							6,3	8,6	8	8	8	7,9	8,2	7,7	7,5	7,1	6,5	6,3	6,2	34
36								7,6	7,4	7,1	7,1	7,3	7,3	6,8	6,8	6,3	5,7	5,5	5,4	36
38								6,8	6,5	6,3	6,3	6,7	6,5	6,1	6	5,6	5	4,8	4,7	38
40								6,1	5,8	5,5	5,5	6	5,9	5,7	5,3	4,8	4,3	4,2	4	40
42								4,6	5,3	5,2	4,9	5,3	5,5	5,1	4,6	4,2	3,7	3,6	3,5	42
44									4,6	4,9	4,3	4,9	4,9	4,5	4	3,6	3,2	3,1	2,9	44
46										4	3,8	4,6	4,4	3,9	3,5	3,1	2,7	2,6	2,4	46
48											3,4	4,1	3,9	3,5	3	2,6	2,2	2,1	2	48
50											2,2	3,7	3,4	3	2,6	2,2	1,8	1,7	1,6	50
52												2,9	3	2,6	2,2	1,8	1,4	1,3	1,2	52
54													2,7	2,3	1,8	1,4	1	0,9		54
56													2,3	1,9	1,5	1,1				56
58														1,6	1,2					58
60														1,3	0,9					60

* nach hinten mit Sonderausrüstung

mit Zusatzballast (separater Transport erforderlich)

Die Arbeitsbereiche



Telefon 0 62 39 / 99 87 60 Telefax 0 62 39 / 99 87 20



61,19-78,5m | 11,2m | 70t | 8,95x7,8m | 360° | 13000

m	61,19				75,64				78,5				m
	0°	0°-15°	15°-30°	30°-50°	0°	0°-15°	15°-30°	30°-50°	0°	0°-15°	15°-30°	30°-50°	
13	10,9												13
14	10,9												14
15	10,9												15
16	10,9				5,5				5				16
18	10,9	10,9	9,7		5,5				5				18
20	10,9	10,8	9,5	8,4	5,5	5,5			5				20
22	10,9	10,5	9,4	8,3	5,5	5,5	5,5		5	5			22
24	10,9	10,2	9,2	8,1	5,5	5,5	5,5	5,5	5	5	5	5	24
26	10,9	10,1	9,1	8	5,5	5,5	5,5	5,5	5	5	5	5	26
28	10,8	9,9	8,9	7,9	5,5	5,5	5,5	5,5	5	5	5	5	28
30	10,5	9,7	8,8	7,8	5,5	5,5	5,5	5,5	5	5	5	5	30
32	10	9,5	8,6	7,7	5,5	5,5	5,5	5,5	5	5	5	5	32
34	9,5	9,2	8,5	7,6	5,5	5,5	5,5	5,5	5	5	5	5	34
36	9	8,8	8,4	7,6	5,5	5,5	5,5	5,5	5	5	5	5	36
38	8,4	8,4	8,3	7,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5	5	5	5	38
40	7,8	7,8	7,8	7,4	5,5	5,4	5,4	5,4	5	5	5	5	40
42	7,3	7,3	7,3	7,3	5,2	5,2	5,2	5,2	4,9	4,9	4,9	4,9	42
44	6,8	6,8	6,8	6,8	5	5	4,9	4,9	4,7	4,7	4,7	4,7	44
46	6,2	6,2	6,3	6,3	4,7	4,7	4,7	4,7	4,4	4,4	4,4	4,4	46
48	5,5	5,5	5,7	5,8	4,5	4,5	4,5	4,4	4,2	4,2	4,2	4,2	48
50	4,9	4,9	5,1	5,3	4,3	4,2	4,2	4,2	4	4	4	4	50
52	4,3	4,3	4,5	4,7	4,1	4	4	4	3,8	3,8	3,8	3,8	52
54	3,8	3,8	4		3,9	3,8	3,8	3,8	3,6	3,6	3,6	3,6	54
56	3,4	3,4	3,5		3,7	3,7	3,7	3,7	3,3	3,3	3,3	3,3	56
58	2,9	2,9	3,1		3,5	3,5	3,5	3,5	3	3	3	3	58
60	2,5	2,5	2,6		3,1	3,1	3,3	3,3	2,7	2,7	2,7	2,7	60
62	2,2	2,2	2,3		2,8	2,8	2,9	3	2,5	2,5	2,5	2,5	62
64	1,8	1,8	1,9		2,4	2,4	2,6		2,2	2,2	2,3	2,3	64
66	1,5	1,5			2,1	2,1	2,2		1,9	1,9	2		66
68					1,8	1,8	1,9		1,6	1,6	1,7		68
70					1,5	1,5	1,6		1,3	1,3	1,4		70
72					1,2	1,2	1,3		1	1	1,1		72
74					0,9	0,9	1						74

mit Zusatzballast (separater Transport erforderlich)



61,19-78,5m | 17,8m | 70t | 8,95x7,8m | 360° | 13000

m	61,19				75,64				78,5				m
	0°	0°-15°	15°-30°	30°-50°	0°	0°-15°	15°-30°	30°-50°	0°	0°-15°	15°-30°	30°-50°	
14	6,3												14
15	6,3												15
16	6,3												16
18	6,3				3,9								18
20	6,3	5,7			3,9				3,6				20
22	6,3	5,6			3,9				3,6				22
24	6,2	5,5	5		3,9	3,9			3,6				24
26	6,1	5,4	4,9	4,2	3,9	3,9			3,6	3,6			26
28	6	5,3	4,8	4,2	3,9	3,9	3,9		3,6	3,6			28
30	5,9	5,2	4,8	4,1	3,9	3,9	3,9		3,6	3,6	3,6		30
32	5,7	5,1	4,7	4,1	3,9	3,9	3,9	3,9	3,6	3,6	3,6		32
34	5,6	5,1	4,6	4	3,9	3,9	3,9	3,9	3,6	3,6	3,6	3,6	34
36	5,5	5	4,5	4	3,9	3,9	3,9	3,9	3,6	3,6	3,6	3,6	36
38	5,4	4,9	4,5	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,6	3,6	3,6	3,6	38
40	5,4	4,8	4,4	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,6	3,6	3,6	3,6	40
42	5,3	4,8	4,3	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,6	3,6	3,6	3,6	42
44	5,2	4,7	4,2	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9	3,6	3,6	3,6	3,6	44
46	5,1	4,7	4,1	3,8	3,9	3,9	3,9	3,8	3,6	3,6	3,6	3,6	46
48	5	4,6	4,1	3,8	3,9	3,9	3,8	3,7	3,6	3,6	3,6	3,6	48
50	4,9	4,5	4	3,8	3,9	3,8	3,7	3,7	3,6	3,6	3,6	3,6	50
52	4,8	4,4	4	3,8	3,7	3,7	3,6	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5	52
54	4,5	4,3	3,9	3,8	3,5	3,5	3,5	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4	54
56	4	4	3,9	3,8	3,4	3,4	3,4	3,4	3,2	3,2	3,2	3,2	56
58	3,6	3,6	3,8	3,8	3,2	3,2	3,2	3,2	3	3	3	3	58
60	3,2	3,2	3,5		3,1	3	3	3	2,8	2,8	2,8	2,8	60
62	2,8	2,8	3,1		2,9	2,9	2,9	2,9	2,6	2,6	2,6	2,6	62
64	2,4	2,4	2,7		2,8	2,8	2,8	2,8	2,4	2,4	2,4	2,4	64
66	2,1	2,1	2,3		2,6	2,6	2,6	2,6	2,2	2,2	2,2	2,2	66
68	1,8	1,8	2		2,3	2,3	2,5	2,5	2	2	2	2	68
70	1,5	1,5	1,7		2	2	2,2	2,4	1,8	1,8	1,8	1,8	70
72	1,2	1,2			1,7	1,7	1,9		1,5	1,5	1,6	1,6	72
74	0,9				1,4	1,4	1,6		1,2	1,2	1,4		74
76					1,2	1,2	1,4		1	1	1,2		76
78					0,9	0,9	1,1				0,9		78

mit Zusatzballast (separater Transport erforderlich)

Telefon 0 62 39 / 99 87 60 Telefax 0 62 39 / 99 87 20



61,19-78,5m **11,2m** **40t** **8,95x7,8m** **360°** **13000**

m	61,19				75,64				78,5				m
	0°	0°-15°	15°-30°	30°-50°	0°	0°-15°	15°-30°	30°-50°	0°	0°-15°	15°-30°	30°-50°	
13	10,9												13
14	10,9												14
16	10,9				5,5				5				16
18	10,9	10,9	9,7		5,5				5				18
20	10,9	10,8	9,5	8,4	5,5	5,5			5				20
22	10,9	10,5	9,4	8,3	5,5	5,5	5,5		5	5			22
24	9,3	9,3	9,2	8,1	5,5	5,5	5,5	5,5	5	5	5	5	24
26	7,9	7,9	8,6	8	5,5	5,5	5,5	5,5	5	5	5	5	26
28	6,7	6,7	7,3	7,9	5,5	5,5	5,5	5,5	5	5	5	5	28
30	5,7	5,7	6,3	6,7	5,5	5,5	5,5	5,5	5	5	5	5	30
32	4,8	4,8	5,3	5,7	5,1	5,1	5,5	5,5	4,8	4,8	5	5	32
34	4	4	4,5	4,8	4,3	4,3	4,8	5,2	4	4	4,5	4,9	34
36	3,3	3,3	3,7	4	3,7	3,7	4,1	4,4	3,4	3,4	3,8	4,1	36
38	2,6	2,6	3	3,3	3	3	3,4	3,7	2,8	2,8	3,1	3,5	38
40	2,1	2,1	2,4	2,7	2,5	2,5	2,8	3,1	2,2	2,2	2,6	2,9	40
42	1,5	1,5	1,9	2,1	2	2	2,3	2,6	1,7	1,7	2	2,3	42
44	1	1	1,3	1,6	1,5	1,5	1,8	2,1	1,2	1,2	1,5	1,8	44
46				1,1	1,1	1,1	1,4	1,6			1,1	1,3	46
48							0,9	1,2				0,9	48



61,19-78,5m **17,8m** **40t** **8,95x7,8m** **360°** **13000**

m	61,19				75,64				78,5				m
	0°	0°-15°	15°-30°	30°-50°	0°	0°-15°	15°-30°	30°-50°	0°	0°-15°	15°-30°	30°-50°	
14	6,3												14
16	6,3												16
18	6,3				3,9								18
20	6,3	5,7			3,9				3,6				20
22	6,3	5,6			3,9				3,6				22
24	6,2	5,5	5		3,9	3,9			3,6				24
26	6,1	5,4	4,9	4,2	3,9	3,9			3,6	3,6			26
28	6	5,3	4,8	4,2	3,9	3,9	3,9		3,6	3,6			28
30	5,9	5,2	4,8	4,1	3,9	3,9	3,9		3,6	3,6	3,6		30
32	5,4	5,1	4,7	4,1	3,9	3,9	3,9	3,9	3,6	3,6	3,6		32
34	4,6	4,6	4,6	4	3,9	3,9	3,9	3,9	3,6	3,6	3,6	3,6	34
36	3,9	3,9	4,5	4	3,9	3,9	3,9	3,9	3,6	3,6	3,6	3,6	36
38	3,3	3,3	4	3,9	3,5	3,5	3,9	3,9	3,2	3,2	3,6	3,6	38
40	2,7	2,7	3,4	3,9	3	3	3,6	3,9	2,7	2,7	3,4	3,6	40
42	2,2	2,2	2,8	3,3	2,5	2,5	3,1	3,6	2,2	2,2	2,8	3,4	42
44	1,7	1,7	2,3	2,8	2	2	2,6	3,1	1,7	1,7	2,3	2,8	44
46	1,3	1,3	1,8	2,2	1,6	1,6	2,1	2,6	1,3	1,3	1,9	2,3	46
48			1,4	1,8	1,2	1,2	1,7	2,1	0,9	0,9	1,4	1,9	48
50			1	1,3			1,3	1,7			1,1	1,5	50
52							0,9	1,3				1,1	52
54								0,9					54

mit Zusatzballast (separater Transport erforderlich)